

Ersätter datum  
02-09-2019

Revisionsdatum  
09-09-2024

Revisionsnummer  
1  
Country-Language: SWE-SV

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn NESTE CENTER GREASE 00 EP  
Produktkod(er) ID 14301  
PR No 7410

Rent ämne/ren blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Smörjfett

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Leverantör

Neste Markkinointi Oy  
Keilaranta 21, Espoo, P.O.B. 95, FIN-00095 NESTE, FINLAND  
Tel. +358 10 45811  
lubetec@neste.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer :

| Telefonnummer för nödsituationer - §45 - (EG)1272/2008 |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa                                                 | 112<br>Ukraine General Emergency Numbers: Police – 102; Ambulance – 103; Fire – 101;<br>Gas emergency – 104               |
| Estland                                                | Poison information telephone number: 16662, calling from abroad: (+372) 7943 794                                          |
| Finland                                                | +358 800 147 111, +358 9 471 977, Poison Information Centre                                                               |
| Lettland                                               | Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 6704 2473                                                                            |
| Litauen                                                | Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52.                                                                |
| Polen                                                  | 112                                                                                                                       |
| Sverige                                                | När det är akut: 112, begär giftinformation.<br>I mindre akuta fall 010-456 6700, Giftinformationscentralens direktnummer |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008  
Inte klassificerat

### 2.2. Märkningsuppgifter

Inte klassificerat

### Faroangivelser

Inte klassificerat  
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Okänd akut toxicitet

### 2.3. Andra faror

Den här blandningen innehåller inga ämnen som anses vara långlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT). Den här blandningen innehåller inga ämnen som anses vara mycket långlivade eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av 0,1 % eller mera.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                    | Vikt-% | REACH-registreringsnummer | EG nr (EU Index nr) | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Särskild koncentrations gräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|---------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | < 2,5  | 01-2120119814-57-XX<br>XX | 254-184-4           | Acute Tox. 4 (H302)                                        | -                                   | -        | -                    |

**Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**

*Uppskattning av akut toxicitet*

| Kemiskt namn                    | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | 300 mg/kg       | > 2000 mg/kg      | Inga data tillgängliga                        | Inga data tillgängliga                  | Inga data tillgängliga                        |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

### Ytterligare information

Litiumkomplexfett, DMSO-extrakt < 3 % (IP 346)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänna råd

Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.

#### Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök läkarvård om symtomen är svåra eller kvarstår.

|             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning. |
| Hudkontakt  | Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning.                                                                      |
| Förtäring   | Skölj munnen. Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. Sök läkarvård om symtomen är svåra eller kvarstår.                                                                                         |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |             |
|---------|-------------|
| Symptom | Ingen känd. |
|---------|-------------|

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Information till läkare | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | CO2, släckpulver, torr sand, alkoholbeständigt skum.        |
| Stor brand               | VARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbekämpning. |
| Olämpliga släckmedel     | Skingra inte spillt material med högtrycksvattenstrålar.    |

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Särskilda risker som kemikalien utgör | Ingen känd.                                             |
| Farliga förbränningsprodukter         | Irriterande gaser och ångor. Giftiga gaser eller ångor. |

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän | Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning. Kyl behållare som utsätts för värme med vattenspray och ta bort dem från brandplatsen om det kan göras utan risk. Samla upp förorenat släckningsvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personliga försiktighetsåtgärder | Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Se upp eftersom golv och andra ytor kan bli hala. Säkerställ tillräcklig ventilation. |
| För räddningspersonal            | Håll onödig och oskyddad personal borta från spill.                                                                                                      |

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljöskyddsåtgärder | Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Hindra med alla tillbudsstående medel att utsläppet inte rinner i avlopp eller vattendrag. Informera berörda myndigheter om |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

miljöförorening inträffar (avloppssystem, vattenvägar, jord eller luft).

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                                 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inneslutningsmetoder            | Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.                                                                                                     |
| Rengöringsmetoder               | Ta upp med sand, jord eller annat icke-brännbart uppsugande material. Placera i en lämplig behållare för kemiskt avfall. Bortskaffa avfall vid en godkänd avfallsanläggning. |
| Förebyggande av sekundära faror | Rengör förorenade föremål och områden noggrant enligt gällande miljöbestämmelser.                                                                                            |

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Hänvisning till andra avsnitt | Se avsnitt 8 för ytterligare information. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om säker hantering  | Undvik ögonkontakt och långvarig eller upprepad hudkontakt. Säkerställ tillräcklig ventilation. Se avsnitt 8 för ytterligare information. |
| Allmänna hygienfaktorer | Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.          |

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

|                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaringsförhållanden | Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Håll behållare upprätt. Förorena inte mat eller foder. Förvaras vid temperaturer mellan 0 och 45 °C. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden  
Smörja.

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Riskhanteringsmetoder (RMM) | Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

| Kemiskt namn                    | Frankrike | Tyskland TRGS | Tyskland DFG                                              | Grekland | Ungern |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | -         | -             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | -        | -      |

#### Härledd nolleffektnivå (DNEL) - Arbetare

| Kemiskt namn                    | Oral | Dermal                                                        | Inandning |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | -    | 13.5 mg/kg bw/day [4] [6]<br>0.172 mg/cm <sup>2</sup> [5] [6] | -         |

**Anmärkningar**

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| [4] | Systemiska hälsoeffekter. |
| [5] | Lokala hälsoeffekter.     |
| [6] | Lång sikt.                |

**Härledd nolleffektnivå (DNEL) - Allmänheten**

| Kemiskt namn                    | Oral                                                 | Dermal               | Inandning |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | 13.5 mg/kg bw/day [4] [6]<br>27 mg/kg bw/day [4] [7] | 0.023 mg/cm2 [5] [6] | -         |

**Anmärkningar**

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| [4] | Systemiska hälsoeffekter. |
| [5] | Lokala hälsoeffekter.     |
| [6] | Lång sikt.                |
| [7] | Kortvarig.                |

**Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)**

| Kemiskt namn                    | Sötvattenlevande | Sötvatten<br>(intermittent utsläpp) | Havsvatten  | Marint vatten<br>(intermittent utsläpp) | Luft |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| Dilithium azelate<br>38900-29-7 | 0.023 mg/L       | 0.23 mg/L                           | 0.0023 mg/L | -                                       | -    |

**8.2. Begränsning av exponeringen**

**Tekniska försiktighetsåtgärder** Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

**Personlig skyddsutrustning**

**Ögonskydd/ansiktsskydd** Tätt slutande skyddsglasögon.

**Handskydd** Använd lämpliga handskar som provats enligt EN 374. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. Se till att genomträngningstiden för handskmaterialet inte överskrider. Be leverantören av handskarna om information om genomträngningstiden för olika handskar.

**Hud- och kroppsskydd** Använd lämpliga skyddskläder.

**Andningsskydd** Ingen speciell skyddsutrustning behövs.

**Allmänna hygienfaktorer** Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

**Begränsning av miljöexponeringen** Lagra på en avgränsad invallad plats för förhindra utsläpp till avlopp och/eller vattendrag.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

**Aggregationstillstånd** Pasta/Gel

|             |        |
|-------------|--------|
| Utseende    | Smörja |
| Färg        | gul    |
| Lukt        | -      |
| Lukttröskel | -      |

| <u>Egenskap</u>                           | <u>Värden</u>          | <u>Anmärkningar • Metod</u> |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Smältpunkt / fryspunkt                    | -                      |                             |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall   | -                      |                             |
| Brandfarlighet                            | -                      |                             |
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                        |                             |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | -                      |                             |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | -                      |                             |
| Flampunkt                                 | > 150 °C               |                             |
| Självantändningstemperatur                | -                      |                             |
| Sönderfallstemperatur                     | -                      |                             |
| pH                                        | Inga data tillgängliga |                             |
| pH (som vattenlösning)                    | Inga data tillgängliga |                             |
| Kinematisk viskositet                     | > 20,5 mm²/s           | @ 40 °C                     |
| Dynamisk viskositet                       | -                      |                             |
| Vattenlöslighet                           | Olösligt i vatten      |                             |
| Löslighet                                 | -                      |                             |
| Fördelningskoefficient                    | -                      |                             |
| Ångtryck                                  | -                      |                             |
| Relativ densitet                          | < 1,0                  | @ 25 °C                     |
| Skrymdensitet                             | -                      |                             |
| Vätskedensitet                            | -                      |                             |
| Relativ ångdensitet                       | -                      |                             |
| Partikelegenskaper                        |                        |                             |
| Partikelstorlek                           | -                      |                             |
| Distribution av partikelstorlek           | -                      |                             |

**9.2. Annan information**

VOC-halt 0

*9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror*

Ingen information tillgänglig

Explosiva egenskaper

-

**Oxiderande egenskaper**

-

*9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper*

Ingen information tillgänglig

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

**Reaktivitet** Det finns inga kända reaktivetsrisker förknippade med denna produkt.

**10.2. Kemisk stabilitet**

**Stabilitet** Stabil under normala förhållanden.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

**Risken för farliga reaktioner** Inget under normal bearbetning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

**Förhållanden som ska undvikas** Extrema temperaturer och direkt solljus.

**10.5. Oförenliga material**

**Oförenliga material** Oxidationsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

**Farliga sönderdelningsprodukter** Inga under normala användningsförhållanden.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008****Information om sannolika exponeringsvägar****Produktinformation**

**Inandning** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Ögonkontakt** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Hudkontakt** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Förtäring** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Symptom** Ingen känd.

**Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

**Numeriska mått på toxicitet**

0,01658 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd toxicitet

ATEmix (oral) 4672,4 mg/kg

ATEmix (dermal) 3357,8 mg/kg

**Okänd akut toxicitet****Komponentinformation**

| Kemiskt namn      | Oral LD50   | Dermal LD50  | LC50 för inandning |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Dilithium azelate | > 300 mg/kg | > 2000 mg/kg | -                  |

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering**

**Frätande/irriterande på huden** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Långvarig eller upprepad kontakt kan torka ut och irritera huden. Uppgifter om leverantören.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT - enstaka exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT - upprepad exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Kan orsaka obehag vid förtäring. Uppgifter om leverantören.

#### 11.2. Information om andra faror

##### 11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

**Hormonförstörande egenskaper** Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av 0,1 % eller mera.

##### 11.2.2. Annan information

**Andra skadliga effekter** Ingen känd.

### **AVSNITT 12: Ekologisk information**

#### 12.1. Toxicitet

**Ekotoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Inte lättnedbrytbart.

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumulering** Produkten är inte bioackumulerande.

#### **Komponentinformation**

| Kemiskt namn      | Fördelningskoefficient |
|-------------------|------------------------|
| Dilithium azelate | -3.3                   |

#### 12.4. Rörligheten i jord

**Rörligheten i jord** Adsorberas i jord efter utsläpp.

**Rörlighet** Olösligt i vatten.

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT- och vPvB-bedömning** Den här blandningen innehåller inga ämnen som anses vara långlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT). Den här blandningen innehåller inga ämnen som anses vara mycket långlivade eller mycket bioackumulerande (vPvB).

**12.6. Hormonförstörande egenskaper**

**Hormonförstörande egenskaper** Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av 0,1 % eller mera.

**12.7. Andra skadliga effekter**

Ingen känd.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall från rester/oanvända produkter** Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter. Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar.

**Kontaminerad förpackning** Återanvänd inte tomma behållare. Försiktighet bör iakttas vid hantering av tömda behållare som inte har rengjorts eller sköljts ur ordentligt. Kassera som oanvänd produkt.

**Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC** 13 08 99\*.

**AVSNITT 14: Transportinformation**

**Obs:** Det här ämnet omfattas inte av bestämmelser om ämnen som är farliga att frakta (IMDG, IATA, ADR/RID).

**IATA**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer -  
14.2 Officiell transportbenämning -  
14.3 Faroklass för transport -  
14.4 Förpackningsgrupp -  
14.5 Miljöfaror Miljöfarlig' / Vattenförorenare Nej  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämpligt

**IMDG**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer -  
14.2 Officiell transportbenämning -  
14.3 Faroklass för transport -  
14.4 Förpackningsgrupp -  
14.5 Miljöfara Nej / Vattenförorenare Miljöfarlig'  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämpligt  
14.7 Bulktransport till sjöss enligt Ej tillämpligt  
IMO:s instrument

**RID**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer -  
14.2 Officiell transportbenämning -  
14.3 Faroklass för transport -  
14.4 Förpackningsgrupp -  
14.5 Miljöfara Miljöfarlig' / Vattenförorenare Nej  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämpligt

**ADR**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer -  
14.2 Officiell transportbenämning -

14.3 Faroklass för transport -  
14.4 Förpackningsgrupp -  
14.5 Miljöfara Miljöfarlig / Vattenförorenare Nej  
14.6 Särskilda skyddsåtgärder  
Ej tillämpligt

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Nationella föreskrifter** Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

#### Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

#### Tillstånd och/eller begränsningar för användning:

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

#### Bestående organiska luftförorenare

Ej tillämpligt

#### Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillämpligt

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Kemikaliesäkerhetsrapport** Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 16: Annan information

### Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

#### Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3

H302 - Skadligt vid förtäring

#### Teckenförklaring

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen

**Teckenförklaring Section 8: Exposure controls/personal protection**

|     |                           |      |                                            |
|-----|---------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde) | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| Tak | Högsta gränsvärde         | *    | Hudbeteckning                              |
| +   | Allergiframkallande ämnen |      |                                            |

| Klassificeringsprocedur                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                         | Beräkningsmetod |
| Luftvägssensibilisering                                    | Beräkningsmetod |
| Hudsensibilisering                                         | Beräkningsmetod |
| Mutagenitet                                                | Beräkningsmetod |
| Cancerogenitet                                             | Beräkningsmetod |
| Reproduktionstoxicitet                                     | Beräkningsmetod |
| STOT - enstaka exponering                                  | Beräkningsmetod |
| STOT - upprepade exponering                                | Beräkningsmetod |
| Akut toxicitet i vattenmiljön                              | Beräkningsmetod |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön                           | Beräkningsmetod |
| Fara vid aspiration                                        | Beräkningsmetod |
| Ozon                                                       | Beräkningsmetod |

Ersätter datum 02-09-2019

Revisionsdatum 09-09-2024

Grund för revidering (ny SDS-programvara har introducerats)

Ytterligare information Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad : 8.8.2023

**Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)****Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**